

Klassifizierung mit ECLASS

ECLASS-Codes sind für Kund*innen wichtig, die ECLASS-basierte Katalogansichten zur Steuerung ihrer Produktsicht nutzen. Nur Produkte mit dem passenden ECLASS-Code erscheinen in deren Suchergebnissen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ECLASS-Codes in Ihrem Katalog im XML- und CSV-Format hinzufügen können.

Anforderungen an ECLASS-Codes

- Ein ECLASS-Code muss 8 Stellen haben.
- Beispiel: 19010201

Unterstützte ECLASS-Versionen

Unite unterstützt diese ECLASS-Versionen:

- **ECLASS 5** als Standardversion
- **ECLASS Version 6 bis 9** mit Unterstützung für Kategoriebäume und BMECat-Feature-Namen auf Basis der ECLASS-IDs
- **ECLASS Version 10 und höher** ohne Unterstützung für Kategoriebäume und BMECat-Feature-Namen auf Basis der ECLASS-IDs

Hinweis: Einen Überblick über die verschiedenen ECLASS-Versionen finden Sie unter www.eclass.eu.

Beispiel einer typischen ECLASS-ID



ECLASS BASIC 15.0 (de)

☐ 20 Packmittel ⓘ

☐ 20-05 Eimer (Packmittel)

☐ 20-05-01 Eimer (Metall, Packmittel)

☐ 20-05-02 Eimer (Kunststoff, Verpackungsmaterial)

☐ 20-05-90 Eimer (Packmittel, Sonstige)



Klassifikation: 20050000 [AAT150011]

Hinweise

- Unterschiedliche ECLASS-Versionen sind nicht zu 100% kompatibel.
- Bitte geben Sie immer eine Nummer der **untersten** ECLASS-Ebene im XML-Katalog an.
- ECLASS-Nummern einer höheren Ebene sind durch Nullen am Ende gekennzeichnet.
- Es können auch ECLASS-Merkmale als FNAMEs verarbeitet werden.

Umsetzung im Katalog (XML-Format)

Die ECLASS-Kennzeichnung definieren Sie im Bereich der ARTICLE_FEATURES.

Beispiel ohne ECLASS-Merkmale

```
<ARTICLE_FEATURES>
  <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>ECLASS-5.1.4</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>
  <REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>20010101</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>
</ARTICLE_FEATURES>
```

Beispiel mit ECLASS-Merkmalen

```
<ARTICLE_FEATURES>
  <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>ECLASS-5.1.4</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>
  <REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>20010101</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>

  <FEATURE>
    <FNAME>BAA059001</FNAME>
    <FVALUE>123456</FVALUE>
    <FORDER>1</FORDER>
  </FEATURE>

  <FEATURE>
    <FNAME>BAA271001</FNAME>
    <FVALUE>4058072009083</FVALUE>
    <FORDER>2</FORDER>
  </FEATURE>

  <FEATURE>
    <FNAME>BAA316001</FNAME>
    <FVALUE>Probenflasche</FVALUE>
    <FORDER>3</FORDER>
  </FEATURE>
</ARTICLE_FEATURES>
```

Hinweise

- Schreiben Sie ECLASS bitte immer in Großbuchstaben und hängen Sie die entsprechende Versionsnummer mit einem Bindestrich an (z. B. ECLASS-5.1.4 / ECLASS-6.0 / ECLASS-7.0 usw.)
- Die Schreibweise der ECLASS-Nummer ist mit und ohne Bindestrich möglich (z. B. 22-22-22-22 oder 22222222).
- Sie können für jeden Artikel auch weitere Klassifizierungen in anderen Klassifizierungssystemen (wie [UNSPSC](#), [ETIM](#) u. a.) angeben. Dafür braucht es pro Klassifizierungssystem jeweils einen eigenen <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>-Block.

Umsetzung im Katalog (CSV-Format)

Tragen Sie die ECLASS-Version in Spalte ‚REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME‘ ein, sowie die zugehörige ECLASS-Nummer in Spalte ‚REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID‘.

V	W
REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME	REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID
Klassifikationssystem-Name am Beispiel von ECLASS: ECLASS-Version	Klassifikationssystem-Name am Beispiel von ECLASS: ECLASS
ECLASS-5.1.4	21-05-01-01
ECLASS-5.1.4	21-05-19-03
ECLASS-5.1.4	21-05-01-07
ECLASS-5.1.4	21-01-01-01
ECLASS-5.1.4	30-02-06-04