Klassifizierung mit ECLASS

ECLASS ist ein branchenübergreifender Klassifikationsstandard für Produkte und Dienstleistungen. Kunden, die ihre Produktsicht anhand von ECLASS-Codes steuern, sehen in ihren Suchergebnissen nur Produkte mit der passenden Zuordnung.

> **Hinweis:** Einen Überblick über die verschiedenen ECLASS-Versionen finden Sie unter www.eclass.eu.


Anforderungen an ECLASS-Codes

- Ein ECLASS-Code muss 8 Stellen haben.
- Beispiel: `19010201`

Unite unterstützt folgende Formate

- **ECLASS 5** als Standardversion
- **ECLASS Version 6 bis 9** mit Unterstützung für Kategoriebäume und BMECat-Feature-Namen auf Basis der ECLASS-IDs
- **ECLASS Version 10 und höher** ohne Unterstützung für Kategoriebäume und BMECat-Feature-Namen auf Basis der ECLASS-IDs

Beispiel einer typischen ECLASS-ID



Hinweise

- Unterschiedliche ECLASS-Versionen sind nicht zu 100% kompatibel.
- Bitte geben Sie immer eine Nummer der **untersten** ECLASS-Ebene im XML-Katalog an.
- ECLASS-Nummern einer höheren Ebene sind durch Nullen am Ende gekennzeichnet.
- Es können auch ECLASS-Merkmale als FNAMEs verarbeitet werden.

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 2.0

> **Hinweis:** Wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht, nutzen Sie CSV 1.0. Details zu den Katalogvorlagen finden Sie im Support-Artikel So erstellen Sie einen Katalog.


Tragen Sie die ECLASS-Version in Spalte **ECLASSVersion** ein, sowie die zugehörige ECLASS-Nummer in Spalte **ECLAAS_ID**.

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
ECLASSVersion	ECLASS-5.1.4	Nummer der verwendeten ECLASS Version
ECLASS_ID	21-05-01-01	ID des Artikels aus der verwendeten ECLASS Version

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 1.0

> **Hinweis:** Es gibt eine neue Katalogvorlage: CSV 2.0. Sie nutzen CSV 1.0, wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht. Bestehende Kataloge im CSV-Format 1.0 können Sie weiterhin pflegen. Für neue Lieferanten empfehlen wir CSV 2.0. Für die Umstellung eines bestehenden Katalogs wenden Sie sich an support@unite.eu. Weitere Informationen finden Sie im Artikel So erstellen Sie einen Katalog.

Tragen Sie die ECLASS-Version in Spalte REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME ein, sowie die zugehörige ECLASS-Nummer in Spalte REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID.



V	W
REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME	**REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID**
Klassifikationssystem-Name am Beispiel von ECLASS: ECLASS-Version	**Klassifikationssystem-Name am Beispiel von ECLASS: ECLASS**
ECLASS-5.1.4	21-05-01-01
ECLASS-5.1.4	21-05-19-03
ECLASS-5.1.4	21-05-01-07
ECLASS-5.1.4	21-01-01-01
ECLASS-5.1.4	30-02-06-04

Umsetzung im Katalog – XML-Format

Die ECLASS-Kennzeichnung definieren Sie im Bereich der ARTICLE_FEATURES.

Beispiel ohne ECLASS-Merkmale

```
<ARTICLE_FEATURES>
    <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>ECLASS-5.1.4</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>
    <REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>20010101</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>
</ARTICLE_FEATURES>
```

Beispiel mit ECLASS-Merkmalen

```
<ARTICLE_FEATURES>
    <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>ECLASS-5.1.4</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>
    <REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>20010101</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>

    <FEATURE>
        <FNAME>BAA059001</FNAME>
        <FVALUE>123456</FVALUE>
```

```
            <FORDER>1</FORDER>
        </FEATURE>

        <FEATURE>
            <FNAME>BAA271001</FNAME>
            <FVALUE>4058072009083</FVALUE>
            <FORDER>2</FORDER>
        </FEATURE>

        <FEATURE>
            <FNAME>BAA316001</FNAME>
            <FVALUE>Probenflasche</FVALUE>
            <FORDER>3</FORDER>
        </FEATURE>
    </ARTICLE_FEATURES>
```

Hinweise

- Schreiben Sie ECLASS immer in Großbuchstaben mit der entsprechenden Versionsnummer und Bindestrich (z. B. ECLASS-5.1.4 / ECLASS-6.0 / ECLASS-7.0 usw.).
- Die Schreibweise der ECLASS-Nummer ist mit und ohne Bindestrich möglich (z. B. 22-22-22-22 oder 22222222).
- Sie können für jeden Artikel auch weitere Klassifizierungen in anderen Klassifizierungssystemen (wie UNSPSC, ETIM u. a.) angeben. Dafür braucht es pro Klassifizierungssystem jeweils einen eigenen <REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>-Block.