EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Erfahren Sie, welche Angaben gemäß der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) für Ihre Produkte im Unite Katalog verpflichtend sind – und wie Sie diese korrekt übermitteln.

Was ist die GPSR?

Die General Product Safety Regulation (GPSR, Allgemeine Produktsicherheitsverordnung) – ist seit dem 13. Dezember 2024 in der gesamten EU verbindlich in Kraft. Sie ersetzt die bisherige EU-Produktsicherheitsrichtlinie aus dem Jahr 2001 (Richtlinie 2001/95/EG).

Die Verordnung gilt unmittelbar in allen 27 EU-Mitgliedstaaten – ein nationales Umsetzungsgesetz ist nicht erforderlich. Ziel ist es, ein einheitlich hohes Sicherheitsniveau für Verbraucherprodukte im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten – auch im Onlinehandel.

> **Hinweis:** Die GPSR gilt für alle Produkte, die ab dem 13. Dezember 2024 auf dem EU-Markt bereitgestellt werden. Produkte, die vor diesem Datum rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, sind nicht betroffen.

Für welche Produkte gilt die GPSR?

Die GPSR gilt für alle **Verbraucherprodukte**, die auf dem EU-Markt bereitgestellt werden – unabhängig davon, ob sie physisch oder online verkauft werden. Dazu zählen auch digitale und vernetzte Produkte (z. B. Smart-Home-Geräte).

Ausgenommen sind Produkte, die bereits durch spezifische EU-Rechtsvorschriften mit gleichwertigen Sicherheitsanforderungen geregelt sind, z. B.:

- Arzneimittel
- Lebensmittel
- Medizinprodukte

Anforderungen für Lieferanten

Um unserer Anzeigepflicht als Online-Marktplatz nachzukommen, sind wir auf die vollständigen GPSR-Angaben durch Sie als Lieferant angewiesen. Die Übermittlung der Pflichtfelder ist für alle GPSR-relevanten Produkte verpflichtend.

Pflichtfelder für GPSR-relevante Produkte

Gemäß **Artikel 19 GPSR** müssen im Online-Angebot folgende Angaben direkt beim Produkt sichtbar sein:

Angaben zum Hersteller

- Name und eingetragener Handelsname oder Handelsmarke
- Postanschrift
- E-Mail-Adresse oder elektronische Kontaktmöglichkeit

Wenn der Hersteller keinen Sitz in der EU hat, muss zusätzlich eine in der EU ansässige **verantwortliche Person** (Responsible Person EU, kurz: RPEU) benannt werden:

- Vorname und Nachname
- Postanschrift

- E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 2.0

> **Hinweis:** Wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht, nutzen Sie CSV 1.0. Details zu den Katalogvorlagen finden Sie im Support-Artikel So erstellen Sie einen Katalog.

Tragen Sie die GPSR-Angaben in folgende Spalten ein:

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
GPSR_ManufacturerName	Bohrunite GmbH	Name des Herstellers inkl. Firmierung
GPSR_ManufacturerAddress	Bohrunitestraße 1, 12345 Bohrunitefurt	Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)
GPSR_ManufacturerContact	info@bohrunite.de	E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
GPSR_RespEU_Name	Max Mustermann	Vorname und Nachname der RPEU*
GPSR_RespEU_Address	Beispielweg 5, 10115 Berlin	Adresse der RPEU: Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)*
GPSR_RespEU_Contact	max.mustermann@bohrunite.de	E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der RPEU*

* Pflichtfeld, wenn der Hersteller keinen Sitz in der EU hat.

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalogdatei wie gewohnt via SFTP in das zugehörige Verzeichnis.

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 1.0

> **Hinweis:** Es gibt eine neue Katalogvorlage: CSV 2.0. Sie nutzen CSV 1.0, wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht. Bestehende Kataloge im CSV-Format 1.0 können Sie weiterhin pflegen. Für neue Lieferanten empfehlen wir CSV 2.0. Für die Umstellung eines bestehenden Katalogs wenden Sie sich an support@unite.eu. Weitere Informationen finden Sie im Artikel So erstellen Sie einen Katalog.

Tragen Sie die GPSR-Angaben in der Datei **products_katalogid_deu.xlsx** in die Spalten FNAME1, FVALUE1, FNAME2, FVALUE2 usw. ein.

> **Hinweise:**
>
> - Falls die FVALUE-Spalten bereits durch andere Merkmale belegt sind, fügen Sie einfach weitere Spalten hinzu. FNAME und FVALUE müssen immer als Set angegeben werden.
> - Details zur Katalogdatei finden Sie unter So erstellen Sie einen Katalog: CSV-Format 1.0.
> - Alternativ können Sie die GPSR-Angaben auch über ein separates CSV-Conditionsfile übermitteln.

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
SUPPLIER_AID	122345	Artikelnummer
FNAME1	Reg_Label_Manu_Name	feststehender Begriff
FVALUE1	Musterfirma GmbH	Name des Herstellers inkl. Firmierung
FNAME2	Reg_Label_Manu_Addr	feststehender Begriff
FVALUE2	Musterstraße 1, 12345 Musterstadt	Adresse des Herstellers: Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)
FNAME3	Reg_Label_Manu_Contact	feststehender Begriff
FVALUE3	info@musterfirma.de	Kontakt zum Hersteller: E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
FNAME4	Reg_Label_RespEU_Name	feststehender Begriff
FVALUE4	Max Mustermann	Vorname und Nachname der RPEU*
FNAME5	Reg_Label_RespEU_Addr	feststehender Begriff
FVALUE5	Beispielweg 5, 10115 Berlin	Adresse der RPEU*: Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)
FNAME6	Reg_Label_RespEU_Contact	feststehender Begriff
FVALUE6	mustermann@ firma.de	Kontakt zur RPEU* E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

* Pflichtfeld, wenn der Hersteller keinen Sitz in der EU hat.

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalog-Datei bitte wie gewohnt in das zugehörige Verzeichnis via SFTP.

Umsetzung im Katalog (XML-Format)

Die GPSR-Angaben werden am Artikel in den <ARTICLE_FEATURES> übergeben.

```
<ARTICLE_FEATURES>
  <FEATURE>
    <FNAME>Reg_Label_Manu_Name</FNAME>
    <FVALUE>Musterfirma GmbH</FVALUE>
  </FEATURE>
  <FEATURE>
    <FNAME>Reg_Label_Manu_Addr</FNAME>
    <FVALUE>Musterstraße 1, 12345 Musterstadt</FVALUE>
  </FEATURE>
  <FEATURE>
    <FNAME>Reg_Label_Manu_Contact</FNAME>
    <FVALUE>info@musterfirma.de</FVALUE>
```

```
    </FEATURE>
    <FEATURE>
      <FNAME>Reg_Label_RespEU_Name</FNAME>
      <FVALUE>Max Mustermann</FVALUE>
    </FEATURE>
    <FEATURE>
      <FNAME>Reg_Label_RespEU_Addr</FNAME>
      <FVALUE>Beispielweg 5, 10115 Berlin</FVALUE>
    </FEATURE>
    <FEATURE>
      <FNAME>Reg_Label_RespEU_Contact</FNAME>
      <FVALUE>mustermann@firma.de</FVALUE>
    </FEATURE>
  </ARTICLE_FEATURES>
```

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalog-Datei bitte wie gewohnt in das zugehörige Verzeichnis via SFTP.

Verwendung einer separaten CSV-Datei (Conditionsfile)

Sie können die GPSR-Angaben auch über eine separate CSV-Datei (Conditionsfile) übertragen. Falls bereits ein CSV-Conditionsfile für Ihren Katalog aktiv ist, fügen Sie die zusätzlichen Spalten dort hinzu und übertragen Sie die geänderte Datei via SFTP.

> **Hinweis:** Detaillierte Informationen zur Erstellung finden Sie unter Conditionsfile (CSV).

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
SUPPLIER_AID	122345	Artikelnummer
FEATURE_NAME1	Reg_Label_Manu_Name	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE1	Musterfirma GmbH	Name des Herstellers inkl. Firmierung
FEATURE_NAME2	Reg_Label_Manu_Addr	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE2	Musterstraße 1, 12345 Musterstadt	Adresse des Herstellers: Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)
FEATURE_NAME3	Reg_Label_Manu_Contact	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE3	info@musterfirma.de	Kontakt zum Hersteller: E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
FEATURE_NAME4	Reg_Label_RespEU_Name	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE4	Max Mustermann	Vorname und Nachname der RPEU*
FEATURE_NAME5	Reg_Label_RespEU_Addr	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE5	Beispielweg 5, 10115 Berlin	Adresse der RPEU*: Straße Hausnummer, Postleitzahl Stadt (Komma mit übergeben)

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
FEATURE_NAME6	Reg_Label_RespEU_Contact	feststehender Begriff
FEATURE_VALUE6	mustermann@ firma.de	Kontakt zur RPEU* E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

* Pflichtfeld, wenn der Hersteller keinen Sitz in der EU hat.

> **Hinweis:**
>
> - Falls FEATURE_NAME1, FEATURE_VALUE1, FEATURE_NAME2, FEATURE_VALUE2, usw. bereits belegt sind, nutzen Sie die nächste freie Nummer, z. B. FEATURE_NAME24 und FEATURE_VALUE24.
> - FEATURE_NAME und FEATURE_VALUE müssen immer als Set übergeben werden.

Speichern der Tabelle als CSV-Datei

Speichern Sie die Excel-Tabelle und exportieren Sie sie dann als CSV-Datei:

Datei > Speichern unter > Dateityp: „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“

Benennung der Datei: KatalogID_conditionsfile.csv

> **Hinweis:** Ihre KatalogID wurde Ihnen während des Onboardings von Unite mitgeteilt. Bitte halten Sie die Dateibenennung ein. Ohne korrekte Benennung kann die CSV-Datei nicht verarbeitet werden.

Übertragung der CSV-Datei an Unite

Übertragen Sie die separate CSV-Datei in das SFTP-Verzeichnis, das zum Katalog gehört. Nach der erstmaligen Übertragung kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen, da die Datei einmalig im System aktiviert werden muss. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, erhalten Sie automatisch eine E-Mail an die in der Katalogverwaltung hinterlegte Adresse.

> **Tipp:** Senden Sie Ihre CSV-Datei vorab an support@unite.eu zur Prüfung. Wir kontrollieren das Format und senden sie Ihnen schnellstmöglich zurück.