
Value added. Value shared.

Sicherheitsdatenblätter

Für die Listung von gefahrenstoffkennzeichnungspflichtigen Produkten ist die Hinterlegung eines Sicherheitsdatenblattes Pflichtanforderung. Weitere Informationen finden Sie in unserem Support-Artikel zur Kennzeichnung nach GHS.

Darstellung des Sicherheitsdatenblatts auf der Produktdetailseite



Allgemeine Informationen

Dateiname

- Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche.
- Verwenden Sie keine Leer- und Sonderzeichen (z. B. Umlaute, < oder >).
- Der Dateiname muss dem Namen der PDF-Datei im Katalog entsprechen.

Bereitstellung

- Hinterlegen Sie das Sicherheitsdatenblatt am Artikel im Katalog und stellen Sie es zusätzlich als PDF per SFTP oder URL Download bereit.
- Pro Artikel kann nur ein Sicherheitsdatenblatt hinterlegt werden.

Inhalt

- Das Sicherheitsdatenblatt muss in der Landessprache des angebotenen Artikels vorliegen.
- Halten Sie das Sicherheitsdatenblatt aktuell.

Datenübertragung

Die Bereitstellung der Daten erfolgt per SFTP. Parallel müssen die Dateinamen im Katalog angelegt werden, damit später richtige Zuordnung in unserem System stattfinden kann.

> **Hinweis:** Ihre SFTP-Zugangsdaten finden Sie in der Katalogverwaltung im Bereich „SFTP Einstellungen“. Dort können S auch ein neues Passwort generieren. Weitere Informationen zur Datenübertragung finden Sie unter Katalog- und

> Datenübertragung per SFTP.

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 2.0

> **Hinweis:** Wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht, nutzen Sie CSV 1.0. Details zu den Katalogvorlagen finden Sie im Support-Art So erstellen Sie einen Katalog.

Tragen Sie den Namen des Sicherheitsdatenblatts in Spalte **SafetyDataSheet** und die Beschreibung zum Sicherheitsdater Spalte **SafetyDataSheetDescr** ein.

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
SafetyDataSheet	Sicherheitsdatenblatt.pdf	Dateibezeichnung der referenzierten Datei
SafetyDataSheetDescr	Sicherheitsdatenblatt	Beschreibung des Sicherheitsdatenblatts

PDF-Download über URLs

Es besteht die Möglichkeit, PDFs während der Katalogverarbeitung über URLs herunterzuladen. Bitte setzen Sie sich dazu unserem Technischen Support in Verbindung (support@unite.eu).

Hinweise

- Die URL wird in Spalte **SafetyDataSheet** angegeben.
- Die URL muss direkt zu einem Datenblatt führen. Der Download von Übersichtsseiten ist nicht möglich.
- Der Name der PDF-Datei muss eindeutig sein. Sind die Dateinamen identisch, überschreiben sich die PDFs (unabhängi Pfad) gegenseitig.

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
SafetyDataSheet	http://lieferantenhomepage.de /images/handbohrer_1.jpg	URL, die direkt zum Bild führt
SafetyDataSheetDescr	Sicherheitsdatenblatt	URL, die direkt zum Bild führt

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalog-Datei bitte wie gewohnt in das zugehörige Verzeichnis via SFTP.

Umsetzung im Katalog – CSV-Format 1.0

> **Hinweis:** Es gibt eine neue Katalogvorlage: CSV 2.0. Sie nutzen CSV 1.0, wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateie **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht. Bestehende Kataloge im CSV-Format 1.0 können Sie weiterhin pflegen. Für neue Lieferanten empfehlen wir CSV 2.0. Für die Umstellung eines bestehenden Kata wenden Sie sich an support@unite.eu. Weitere Informationen finden Sie im Artikel So erstellen Sie einen Katalog.

Hinterlegen Sie die Informationen zum Sicherheitsdatenblatt in den Feldern MIME_SOURCE8, MIME_PURPOSE8 und MIME_DESCR8.

Wir empfehlen die folgende Zuordnung:

- **MIME_SOURCE1-6:** Produktbilder (JPG, PNG oder GIF)
- **MIME_SOURCE7:** Produktdatenblatt (PDF)
- **MIME_SOURCE8:** Sicherheitsdatenblatt (PDF)
- **MIME_SOURCE9**: Informationsblatt zu Produktdaten nach dem EU-Datengesetz (PDF)
- **MIME_SOURCE10:** Digitaler Produktpass (PDF)

AS	AT	AU
MIME_SOURCE8	MIME_PURPOSE8	MIME_DESCR8
Artikelsicherheitsdatenblattname	Datenblatt-Art 2	Artikelsicherheitsdatenblatt-Beschreibung
sicherheitsdatenblatt.pdf	safety_data_sheet	Sicherheitsdatenblatt

PDF-Download über URLs

Es besteht die Möglichkeit, PDFs während der Katalogverarbeitung über URLs herunterzuladen. Bitte setzen Sie sich dazu unserem Technischen Support in Verbindung (support@unite.eu) und lesen Sie die untenstehenden Hinweise.

Beispiel für die Umsetzung im CSV-Format

AS	AT	AU
MIME_SOURCE8	MIME_PURPOSE8	MIME_DESCR8
Artikelsicherheitsdatenblattname	Datenblatt-Art 2	Artikelsicherheitsdatenblatt-Beschreibung
http://www.lieferantenhomepage.de/pdf/sicherheitsdatenblatt.pdf	safety_data_sheet	Sicherheitsdatenblatt

Hinweise

- Die URL als MIME_SOURCE angegeben.
- Die URL muss direkt zu einem Datenblatt führen. Der Download von Übersichtsseiten ist nicht möglich.
- Der Name der PDF-Datei muss eindeutig sein. Sind die Dateinamen identisch, überschreiben sich die PDFs (unabhängi Pfad) gegenseitig.
- Als MIME_PURPOSE muss **safety_data_sheet** angegeben werden.

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalog-Datei bitte wie gewohnt in das zugehörige Verzeichnis via SFTP.

Umsetzung im Katalog – XML-Format

Sicherheitsdatenblätter werden im Bereich MIME_INFO angelegt. Folgender MIME_TYPE muss gesetzt werden:

```
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
```

Als MIME_PURPOSE geben Sie für Sicherheitsdatenblätter **safety_data_sheet** an:

```
<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>
```

Auszug aus dem Katalog im XML-Format

```
<MIME_INFO>
<MIME>
```

```
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
<MIME_SOURCE>sicherheitsdatenblatt.pdf</MIME_SOURCE>
<MIME_DESCR>Sicherheitsdatenblatt</MIME_DESCR>
<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>
<MIME_ORDER>1</MIME_ORDER>
</MIME>
</MIME_INFO>
```

PDF-Download über URLs

Es besteht die Möglichkeit, PDFs während der Katalogverarbeitung über URLs herunterzuladen. Bitte setzen Sie sich dazu unserem Technischen Support in Verbindung (support@unite.eu).

Hinweise

- Die URL wird als MIME_SOURCE angegeben.
- Die URL muss direkt zu einem Datenblatt führen. Der Download von Übersichtsseiten ist nicht möglich.
- Der Name der PDF-Datei muss eindeutig sein. Sind die Dateinamen identisch, überschreiben sich die PDFs (unabhängi Pfad) gegenseitig.
- Als MIME_PURPOSE muss **safety_data_sheet** gesetzt sein.
- Als MIME_TYPE muss **application/pdf** angegeben werden.

Beispiel für die Umsetzung im XML-Format

```
<MIME_INFO>
<MIME>
<MIME_TYPE>application/pdf</MIME_TYPE>
<MIME_SOURCE>http://www.lieferantenhomepage.de/sdb/sicherheitsdatenblatt.pdf</MIME_SOU
<MIME_DESCR>Sicherheitsdatenblatt</MIME_DESCR>
<MIME_PURPOSE>safety_data_sheet</MIME_PURPOSE>
<MIME_ORDER>1</MIME_ORDER>
</MIME>
</MIME_INFO>
```

Übertragung der Datei an Unite

Übertragen Sie die geänderte Katalog-Datei bitte wie gewohnt in das zugehörige Verzeichnis via SFTP.

Umsetzung mit einer separaten CSV-Datei (Conditionsfile)

Informationen zu Sicherheitsdatenblättern können auch über ein Conditionsfile (CSV-Datei) übermittelt werden. Damit kö Produktinformationen im Katalog nachträglich ändern oder ergänzen. Nutzen Sie diese Option, wenn Sie die Sicherheitsdatenblätter nicht wie oben beschrieben im Katalog hinterlegen können.

> **Hinweis:** Falls bereits eine CSV-Datei zu Ihrem Katalog aktiviert ist, können Sie die zusätzlichen Spalten dort hinzufüge die geänderte Datei wie gewohnt übertragen. Eine Beispiel-CSV-Datei finden Sie auf der Support-Seite Conditionsfile (C

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
SUPPLIER_AID	123456	Artikelnummer aus dem Katalo welchem das Sicherheitsdaten gehört

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
MIME_SOURCE8	Safety_data_01002.pdf	Name der referenzierten Date Dateiendung
MIME_TYPE8	application/pdf	Definierter Dateityp; **application/pdf** wird bei Sicherheitsdatenblättern verw
MIME_PURPOSE8	safety_data_sheet	Verwendungszweck; **safety_data_sheet** wird bei Sicherheitsdatenblättern verw

Eine Beispiel-CSV-Datei finden Sie auf der Support-Seite Conditionsfile (CSV).

An die Überschrift MIME_SOURCE, MIME_TYPE und MIME_PURPOSE ist ein Suffix anzuhängen. Bei Sicherheitsdatenblätte die Zahl 12, also z. B. MIME_SOURCE12, MIME_TYPE12 und MIME_PURPOSE12. Prüfen Sie am besten ihren Katalog auf d höchste Ordnungszahl und wählen Sie anschließend die nächsthöhere.


Beispiel für mehrere MIME_TYPEs



Supplier_AID	MIME_SOURCE10	MIME_TYPE10	MIME_PURPOSE10	MIME_SOURCE11
12345	at 01002.jpg	image/ipeg	normal	datasheet 01002.pdf

Nach der Bearbeitung speichern Sie die Exceltabelle zur Sicherheit ab. Anschließend exportieren Sie die Daten als CSV-Dat

Datei > Speichern unter > Dateityp: CSV (Trennzeichen-getrennt) (.csv)*



Benennungsvorschrift CSV-Datei

Damit unsere Systeme die Datei automatisch erkennen und verarbeiten können, verwenden Sie je nach Inhalt folgende Dateinamen:

CSV-Datei mit verschiedenen Informationen:

- Katalog-ID_conditionsfile.csv
- Beispiel: P1234_conditionsfile.csv

CSV-Datei mit ausschließlich Bild- und Datenblattinformationen:

- Katalog-ID_mimes.csv
- Beispiel: P1234_mimes.csv

Übertragung der Datei an Unite

Nachdem Sie die CSV-Datei wie im vorigen Abschnitt beschrieben benannt haben, übertragen Sie diese in das SFTP-Verzei welches zum Katalog gehört. Nach erstmaliger Übertragung kann es zu einer Verzögerung kommen, da die Datei einmali System aktiviert werden muss.

Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, versenden wir automatisch eine E-Mail an die in der Katalogverwaltung angegeb Mail-Adresse.

> **Tipp:** Senden Sie Ihre CSV-Datei vorab an support@unite.eu zur Prüfung. Wir kontrollieren das Format und senden sie schnellstmöglich zurück.